Blaupunkt

Autoradio 74/1

Blaupunkt
Autoradio –
Unterhaltung,
Information,
Sicherheit.

Blaupunkt baut seit 1932 Autoradios. Das sind über 4 Jahrzehnte Erfahrung auf diesem Gebiet.
Blaupunkt gehört zur Boschgruppe. Viele Teile der Elektrik und Elektronik Ihres Autos kommen von Bosch.
Das bedeutet: Alle Erfahrung in der Autoradio- und Kfz-Elektronik aus einer Hand!

Blaupunkt ist führend im Autoradioeinbau. Mit einem lückenlosen Programm.
Blaupunkt bietet als einziger Autoradio-Hersteller in Zusammenarbeit mit Bosch ein komplettes System von der Antenne bis zur Entstörung.

a	**Verkehrsrundfunk** **A**utofahrer **R**undfunk **I**nformation
b	**Autoradios der Standardklasse**
c	**Autoradios der Komfortklasse**
d	**Autoradios der Spitzenklasse**
e	**Cassetten-Autoradios**
f	**ACR** **Auto-Cassetten-Recorder**
g	**Bosch Antennen**
h	**Zweitlautsprecher** **Sonderzubehör**
i	**Datenservice**
k	**Einbausätze** **Entstörsätze**

BLAUPUNKT
BOSCH *Gruppe*

Blaupunkt-Werke GmbH · Hildesheim
Lieferungsmöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten
BP-WEB 4 D 0274 HWD
Printed in Western Germany

Blaupunkt-Schrittmacher bei der Einführung des Verkehrsrundfunks
Autofahrer **R**undfunk **I**nformation
in der Bundesrepublik.

Autobahn-Stau von 3 km Länge. Zunehmende Tendenz.

Die Autobahn-Polizei informiert den Rundfunk.

U 13 wird als Ausweich- und Umleitungsmöglichkeit empfohlen.

Freie Fahrt auf der empfohlenen Umgehungsstraße ...

Der Name Blaupunkt ist mit der Planung und Einführung des Verkehrsrundfunk-Systems in der BRD eng verbunden.
Blaupunkt entwickelte – nach vorangegangener Zusammenarbeit mit dem ADAC und dem Institut für Rundfunktechnik – ein System zur „Kennzeichnung" von UKW-Sendern, die im Laufe ihrer Sendungen Verkehrsdurchsagen ausstrahlen. Damit wird dem Kraftfahrer eine Einstellhilfe gegeben, damit er zu jeder Zeit und in jedem beliebigen Sendegebiet den zuständigen Verkehrsrundfunk-Sender schnell und problemlos finden kann. Bei diesem System der „Sender-Kennzeichnung" werden diese Sender zusätzlich mit einem für das menschliche Ohr unhörbaren Ton von 57 kHz „gekennzeichnet". Die Frequenz von 57 kHz wurde nach zahlreichen Labor- und Senderversuchen ausgewählt. Sie entspricht einer Verdreifachung des 19-kHz-Pilottones, der von jedem UKW-Stereo-Sender ebenfalls ausgestrahlt wird. Er sorgt im Stereo-Decoder des UKW-Radios für die Trennung der rechten und linken Toninformation, er schaltet das Radio von Mono auf Stereo um und sorgt auch dafür, daß die Stereolampe aufleuchtet. Für die Auswertung des zur Kennzeichnung von Verkehrsrundfunk-Sendern verwendeten 57-kHz-Tones entwickelte und fertigt Blaupunkt einen sogenannten Verkehrsrundfunk-Decoder – kurz SK-Decoder (**S**ender**k**ennung) genannt, der problemlos an jedes Autoradio angeschlossen werden kann. Ohne diesen Auswertezusatz hat der Kraftfahrer keinen Nutzen von der „Sender-Kennzeichnung", denn das menschliche Ohr kann den 57-kHz-Ton nicht wahrnehmen. Erst ein Sender-Kennungs-Decoder zeigt dem Kraftfahrer akustisch oder optisch an, daß er einen UKW-Sender eingestellt hat, der im Verlaufe seines Programmes Verkehrsmeldungen bringt.

Verkehrsrundfunk-Decoder SK 1, SK 2, SK 3.

Rundfunkanstalten, ADAC und Verkehrspolizei unternehmen täglich große Anstrengungen, um Ihnen die aktuellsten Verkehrsnachrichten ins Auto zu liefern. Ständige Sendungen und Durchsagen informieren Sie über Gefahren durch Nebel, Glatteis und viele andere akute Witterungseinflüsse. Nennen Ihnen die Straßen auf denen Sie sicher Ihr Ziel erreichen. Das ist Ihr Vorteil.
Wenn Sie noch sicherer fahren wollen, dann komplettieren Sie Ihre Autoradio-Anlage mit einem Blaupunkt-Verkehrsrundfunk-Decoder. Er zeigt Ihnen durch eine Kontrollampe automatisch an, ob der eingestellte UKW-Sender im Verlaufe seines Programms Verkehrsnachrichten bringen wird.

**Verkehrs-
informationen
für ihre Sicherheit**

Blaupunkt
Autofahrer
Rundfunk
Information

Verkehrsrundfunk-Decoder SK 1 passend für	Ludwigshafen, Mannheim K, Mannheim L, Essen, Münster, Frankfurt, Lübeck CR, Goslar CR
Verkehrsrundfunk-Decoder SK 2 passend für	Coburg electronic, Wiesbaden electronic
Verkehrsrundfunk-Decoder SK 3 passend für	Frankfurt Stereo, Frankfurt Stereo Rallye, Bamberg CR Stereo
Verkehrsrundfunk-Decoder SK 14 passend für	Köln Stereo



Die vollkommene Technik

Auf Ihr Blaupunkt-Autoradio können Sie sich verlassen. Auf allen Straßen. In Hamburg wie im Bayrischen Wald, in glühender Sommerhitze und eisiger Winterkälte, beim Fahren auf der Autobahn oder auf dem schlechtesten Schlaglochweg. Ein Blaupunkt-Autoradio bedeutet aber auch ein Höchstmaß an Empfangs- und Wiedergabeleistung, an Bedienungskomfort und Robustheit. Weil wir unsere Geräte auf dem Prüfstand testen, bevor sie das Werk verlassen. Unter extremsten Bedingungen.



Die Individualisten

Alles am Blaupunkt-Autoradio paßt individuell zu Ihrem Wagen: Blende und Knöpfe, Lautsprecher und Spezial-Zubehör. Für alle bekannten Automarken und -modelle das individuelle Blaupunkt-Autoradio. Durch genau abgestimmte Autoradio-Einbau- und Entstörsätze. Die gibt es in über 250 verschiedenen Ausführungen, denn nur so ist die optimale Anpassung des Autoradios an die Innenausstattung Ihres Wagens möglich. Ein Blaupunkt-Autoradio paßt auch in den ausgefallensten Wagentyp.

Stereo im Auto

Das ist mehr als nur „Autoradio hören". Stereo im Auto ist ein echtes, umfassendes Klangerlebnis, auch während der Fahrt. Mit einem Stereo-Autoradio holen Sie sich den Nachrichtensprecher auf den Beifahrersitz und die Musik klingt, als hätten Sie die Band an Bord.

Durch die Anordnung der Stereolautsprecher und die doppelte Ausgangsleistung des Gerätes werden Sie auch bei Mono-Übertragungen eine deutliche Klangverbesserung feststellen.

Optimaler Bedienungskomfort, vielseitige Technik und Spitzenleistung in jeder Geräteklasse.

Standardklasse

Autoradios mit: Drucktasten-Bereichswahl, Handabstimmung, 3-SenderMarkierungspfeilen.

b

Mono

Ludwigshafen
Mannheim L
Mannheim K
Essen

Komfortklasse

Autoradios mit: Stationsdrucktasten, Speicherautomatik, Handabstimmung.

c

Mono

Münster
Frankfurt

Stereo

Frankfurt Stereo
Frankfurt Stereo Rallye

Spitzenklasse

Autoradios mit: vollelektronischem Sendersuchlauf, Stationsdrucktasten-Speicherautomatik, Handabstimmung.

d

Mono

Coburg electronic
Wiesbaden electronic

Stereo

Köln Stereo

Cassetten-Autoradio

Autoradios mit: eingebautem Tonbandgerät für Compact-Cassetten.

e

Mono

Lübeck CR

Stereo

Goslar CR
Bamberg CR Stereo
Berlin electronic

Auto-Cassetten-Recorder

Auto-Tonbandgeräte für Compact- und 8-Spur-Cassetten zur einfachen Montage in oder unter dem Armaturenbrett.

f

Mono

ACR 900
ACR 910

Stereo

ACR 922
ACR 925
ACR 825
ACR 845

b

Blaupunkt
Ludwigshafen
Empfangsbereiche:
UKW, Mittelwelle.



Preiswertes Autoradio mit UKW-Bereich. Superkompakt-Bauform, mit Skalenbeleuchtung, Sender-Markierungspfeilen und Klangschalter.

Automatische UKW-Scharfabstimmung durch ETC. Anschlußmöglichkeit für Verkehrsrundfunk-Decoder SK 1.

Spezial-Einbau- und Entstörsätze stehen für alle bekannten Automodelle zur Verfügung.

Daten-Service Seite 28

b

Blaupunkt Autoradios der Standardklasse.

Blaupunkt Mannheim K Empfangsbereiche: UKW, Kurzwelle, Mittelwelle.

Autoradio mit Handabstimmung und Drucktasten-Bereichswahl. 2 Klangtasten für hohe und tiefe Töne. UKW-Sender-Scharfabstimmung durch ETC. Weitreichender, trennscharfer Fernempfang auf Kurzwelle. Anschlußmöglichkeit für Verkehrsrundfunk-Decoder SK 1. Spezial-Einbau- und Entstörsätze stehen für alle bekannten Automodelle zur Verfügung.

Daten-Service Seite 28

Blaupunkt Mannheim L Empfangsbereiche: UKW, Mittelwelle, Langwelle.

2 Klangtasten. Sender-Markierungspfeile. Automatische UKW-Scharfabstimmung durch ETC. Guter, trennscharfer Fernempfang. Anschlußmöglichkeit für Verkehrsrundfunk-Decoder SK 1. Spezial-Einbau- und Entstörsätze stehen für alle bekannten Automodelle zur Verfügung.

Daten-Service Seite 28

Blaupunkt Autoradios der Standardklasse.

Blaupunkt Essen Empfangsbereiche: UKW, Kurzwelle, Mittelwelle, Langwelle.

Preisgünstigstes Allwellen-Autoradio mit Handabstimmung und Drucktasten-Bereichswahl. Sender-Markierungspfeile und Klangtaste.

Anschlußmöglichkeit für Verkehrsrundfunk-Decoder SK 1. ETC-Scharfabstimmung auf UKW.

Spezial-Einbau- und Entstörsätze stehen für alle bekannten Automodelle zur Verfügung.

Daten-Service Seite 28

Blaupunkt Autoradios der Komfortklasse.

Blaupunkt Münster Empfangsbereiche: UKW, Mittelwelle.

Komfort-Autoradio mit 5 Stationsdrucktasten (3 x UKW, 2 x Mittelwelle). Kombinierte Tasten- und Wellenbereichsanzeige.

UKW-Scharfabstimmung durch ETC. Klangschalter. Anschlußmöglichkeit für Verkehrsrundfunk-Decoder SK 1.

Spezial-Einbau- und Entstörsätze stehen für alle bekannten Automodelle zur Verfügung.

Daten-Service Seite 28

Blaupunkt Frankfurt Empfangsbereiche: UKW, Kurzwelle, Mittelwelle, Langwelle.

Autoradio der Komfort-Klasse mit großer Empfangs- und Wiedergabeleistung. Mit 5 Stationsdrucktasten (2 x UKW, KW, MW, LW) können Sie Ihre Lieblingssender auf den 4 verschiedenen Wellenbereichen schnell und präzise speichern. Automatische UKW-Scharfabstimmung. Anschlußmöglichkeit für Verkehrsrundfunk-Decoder SK 1.

Spezial-Einbau- und Entstörsätze stehen für alle bekannten Automodelle zur Verfügung.

Daten-Service Seite 28

Blaupunkt Autoradios der Komfortklasse.

Blaupunkt Frankfurt Stereo Rallye Empfangsbereiche: UKW, Kurzwelle, Mittelwelle, Langwelle.

Das bewährte Autoradio Frankfurt Stereo wurde auf Wunsch vieler Autofahrer, die ein schnelles Fahrzeug besitzen – bei dem naturgemäß auch die Fahr- und Motorgeräusche zunehmen – mit 4 getrennten 5-Watt-Endstufen ausgestattet. Zum Lieferumfang des Gerätes gehören 2 schwarze Kugel-Lautsprecher für die Montage im Fond des Wagens und 1 Kabelsatz mit separatem Lautstärkeregler, um die Lautstärke dieser Lautsprecher individuell einstellen zu können.

Spezial-Einbau- und Entstörsätze stehen für alle bekannten Automodelle zur Verfügung.

Daten-Service Seite 28

Lieferbar ab April 74.

20-Watt-Stereo-Anlage.

Blaupunkt Autoradios der Komfortklasse.

Blaupunkt Frankfurt Stereo Empfangsbereiche: UKW, Kurzwelle, Mittelwelle, Langwelle.

Autoradio mit eingebautem Stereo-Decoder für den Empfang von Stereo- Rundfunksendungen. Automatische Mono-Stereo-Umschaltung, optische Stereo-Anzeige, eingebauter Stereo-Balance-Regler. Zusätzlicher Mono-Schalter. Senderschnellwahl durch 5 Stationsdrucktasten. Je nach Fahrzeugtyp können – in Verbindung mit einem Überblendregler – bis zu 4 Lautsprecher angeschlossen werden. Anschlußmöglichkeit für Verkehrsrundfunk-Decoder SK 3. Komplettierungsmöglichkeit mit ACR 922 zur vollehdeten Auto-Stereo-Anlage.

Spezial-Einbau- und Entstörsätze stehen für alle bekannten Automodelle zur Verfügung.

Daten-Service Seite 28

Blaupunkt Autoradios der Spitzenklasse.

Blaupunkt Wiesbaden electronic Empfangsbereiche: UKW.

Ein reines UKW-Autoradio, speziell für den „nur" UKW-Hörer entwickelt. Sekundenschneller vollelektronischer Sendersuchlauf. 4 Stationsdrucktasten, 1 Start-Taste für den Sendersuchlauf. Die Suchlaufempfindlichkeit kann 2stufig verändert werden. Stufe 1 – alle empfangswürdigen Sender, Stufe 2 – nur starke Sender. Fernbedienungsanschluß für den Sender-Suchlauf. ETC-Scharfabstimmung. Anschlußmöglichkeit für Verkehrsrundfunk-Decoder SK 2.

Spezial-Einbau- und Entstörsätze stehen für alle bekannten Automodelle zur Verfügung.

Daten-Service Seite 28



Blaupunkt
Coburg electronic
Empfangsbereiche:
UKW,
2 x Mittelwelle,
Langwelle.

Das Autoradio für größte Sicherheit im Straßenverkehr durch sekundenschnellen vollelektronischen Sendersuchlauf. Fernbedienungsanschluß für den Sendersuchlauf Mit Fußkontaktschalter FEB 7128 oder Lenkstockschalter FEB 7119 (s. S. 27) kann der Sendersuchlauf ausgelöst werden, ohne die entsprechende Taste am Gerat zu bedienen. ETC-Scharfabstimmung auf allen Empfangsbereichen. Anschlußmoglichkeit für Verkehrsrundfunk-Decoder SK 2.

Spezial-Einbau- und Entstörsätze stehen für alle bekannten Automodelle zur Verfugung.

Daten-Service Seite 28

Blaupunkt Autoradios der Spitzenklasse.

Super-Omnimat Neuer Blaupunkt-Schnellwahl-Tastensatz

Mit diesem mechanisch völlig neu konstruierten Schnellwahl-Tastensatz können nunmehr 8 Sender – anstelle der bisher üblichen 5 Sender – gespeichert werden.

Jede Taste wird entsprechend ihrer Beschriftung – und der Schalterstellung des Funktionsschalters – zur Speicherung von 2 Sendern verwendet.

Die Anwendung eines getrennten Funktionsschalters – er trennt die Bereiche K, M, L von dem UKW-Bereich – ermöglicht es, 4 UKW-, 2 MW-, sowie je 1 KW- und LW-Sender getrennt zu speichern. Der mit dem Funktionsschalter eingestellte Bereich ist in einem Sichtfenster in der Skalenmitte erkennbar. Fehlbedienungen sind dadurch ausgeschlossen.



1. Sichtfenster in der Skalenmitte zeigt an, mit welchen Wellenbereichen – UKW oder KML – der Tastensatz gerade belegt ist.

2. Eingebauter Stereo-Decoder für den Empfang von Stereo-Rundfunksendungen, mit automatischer Mono-Stereo-Umschaltung und optischer Anzeige.

3. Funktionsschalter des Tastensatzes. Stellung rechts UKW (s. Abb.). Stellung links KML. Der eingestellte Empfangsbereich erscheint im Sichtfenster.

4. Drehknopf für die Handabstimmung, gleichzeitig Startknopf für den motorisch gesteuerten Sendersuchlauf.

5. Super-Omnimat. Neuer Schnellwahl-Tastensatz. Jede Taste kann entsprechend ihrer Beschriftung zur Speicherung von 2 Sendern verwendet werden.

6. Lautstärkeregler, kombiniert mit Ein-/Aus-Schalter. Klangregler für die individuelle Anpassung an die Innenraum-Akustik Ihres Fahrzeuges. Balance-Regler.

Blaupunkt Köln Stereo
Empfangsbereiche: UKW, Kurzwelle, 2 x Mittelwelle, Langwelle.

Stereo-Autoradio mit motorisch gesteuertem Sendersuchlauf. Neuer komfortabler mechanischer Tastensatz zur 8-Sender-Schnellwahl. Eingebauter Stereo-Decoder mit automatischer Mono-Stereo-Umschaltung. Optische Stereo-Anzeige.

Je nach Fahrzeugtyp können – in Verbindung mit einem Überblendregler – bis zu 4 Lautsprecher angeschlossen werden. Anschlußmöglichkeit für Verkehrsrundfunk-Decoder SK 14. Komplettierungsmöglichkeit zur vollendeten Auto-Stereo-Anlage mit dem Auto-Cassetten-Recorder ACR 922.

Spezial-Einbau- und Entstörsätze stehen für alle bekannten Automodelle zur Verfügung.

Daten-Service Seite 28

Lieferbar ab Juni 74.

Blaupunkt Cassetten-Autoradios.

Das Blaupunkt-Autoradio-Cassetten-Laufwerk

An ein Cassetten-Laufwerk für Autoradios werden besonders hohe Anforderungen gestellt. Es muß sowohl thermischen als auch mechanischen Belastungen „gewachsen" sein. Gleichlaufschwankungen werden bei dem Blaupunkt-Autoradio-Cassetten-Laufwerk durch ein großes Schwungrad und eine elektronische Regelautomatik – die bei Belastungsänderungen des Bandzugs und Schwankungen der Betriebsspannung in Funktion tritt – ausgeglichen. Um Verformungen der Gummiandruckrolle zu verhindern, wird im ausgeschaltetem Zustand die Antriebswelle von der Andruckrolle getrennt. Wird das Gerät ausgeschaltet oder ist das Band zu Ende, springt die Cassette automatisch griffbereit aus dem Cassettenschacht heraus.



Blaupunkt Lübeck CR Empfangsbereiche: UKW, Mittelwelle; Langwelle.

Mono-Wiedergabe

Vielseitiges Autoradio mit integriertem Cassetten-Tonbandteil für Compact-Cassetten. Leichter Einbau in das Fahrzeug durch Einblockgehäuse. 3 verschiebbare Markierungsreiter zur leichten Senderauffindung. Einfache und sichere Bedienung des Tonbandteiles durch 2 Tasten (schneller Vorlauf und Cassettenauswurf).

Zusätzlicher Bedienungskomfort durch Anschlußmöglichkeit des UKW-Stationswählers mit 4 UKW-Stationstasten und 1 Umschalttaste. Anschlußmöglichkeit für Verkehrsrundfunk-Decoder SK 1.

Spezial-Einbau- und Entstörsätze stehen für alle bekannten Automodelle zur Verfügung.

Daten-Service Seite 28

Blaupunkt Goslar CR Empfangsbereiche: UKW, Mittelwelle, Langwelle.

Stereo-Wiedergabe

Autoradio mit integriertem Cassetten-Tonbandteil für die Wiedergabe bespielter Mono- oder Stereo-Compact-Cassetten. Erleichterte Programmwahl durch 3 verschiebbare Sender-Markierungspfeile.

Bequeme Bedienung des Tonbandteiles durch getrennte Tasten für schnellen Vorlauf und Cassettenauswurf. Automatische UKW-Scharfabstimmung durch ETC.

Anschlußmöglichkeit für UKW-Stationswähler und Verkehrsrundfunk-Decoder SK 1.
Spezial-Einbau- und Entstörsätze stehen für alle bekannten Automodelle zur Verfügung.

Daten-Service Seite 28

Blaupunkt Bamberg CR Stereo Empfangsbereiche: UKW, Mittelwelle, Langwelle.

Stereo-Aufnahme

Stereo-Wiedergabe

Ideale Kombination eines Stereo-Autoradios mit Compact-Cassetten-Tonbandgerät für Stereo-Aufnahme und Stereo-Wiedergabe. Verwendung als Diktiergerät durch mitgeliefertes Mikrofon mit Start-Stop-Fernsteuerung möglich. Eingebauter Stereo-Decoder mit automatischer Mono-Stereo-Umschaltung. Zusätzlicher Mono-Schalter. Optische Stereo-Anzeige. Tonbandteil mit Zentraltaste für: schneller Vorlauf, schneller Rücklauf, Cassetten-Auswurf. Getrennte Aufnahmetaste. Zusätzlicher Bedienungskomfort durch Anschlußmöglichkeit des UKW-Stationswählers und des Verkehrsrundfunk-Decoders SK 3.

Spezial-Einbau- und Entstörsätze stehen für alle bekannten Automodelle zur Verfügung.

Daten-Service Seite 28

Blaupunkt
Berlin electronic

Blaupunkt Berlin electronic Empfangsbereiche: UKW, Kurzwelle, 2 x Mittelwelle, Langwelle.

Die 3teilige, vollelektronische Autoradio-Kombination der Superlative. Bestehend aus:
Bedienteil; mit ihm können alle Geräte-Funktionen – wie Ein Aus, Bereichswahl, Sendersuchlauf, Stations-Direktwahl, Lautstärkeregelung, Verkehrsrundfunk, Klangregelung und Stereo-Balance – in unmittelbarer Griffnähe des Fahrers betätigt werden.

Verstärkerteil; das Verstärkerteil kann an beliebiger Stelle im Fahrzeug – beispielsweise im Kofferraum, unter den Sitzen oder an der Spritzwand – montiert werden.
Tonbandteil; das Tonbandteil wird in den im Armaturenbrett des Fahrzeugs vorgesehenen Autoradio-Ausschnitt eingebaut. Für Aufnahme und Wiedergabe von Compact-Cassetten in Stereo.

Spezial-Einbau- und Entstörsätze stehen für alle bekannten Automodelle zur Verfügung.

Daten-Service Seite 28

Lieferbar ab Mai 74.

Blaupunkt Berlin electronic

– setzt neue Maßstäbe auf dem Autoradio-Sektor,
– ist das erste, vollelektronische Autoradio der Welt,
– empfängt alle interessanten Wellenbereiche – einschließlich UKW-Stereo,
– hat einen integrierten Verkehrswarnfunk-Decoder,
– kann bespielte Compact-Cassetten in Mono oder Stereo wiedergeben oder selbst aufnehmen,
– ist durch eingebauten Mikrofonanschluß mit Aussteuer-Automatik auch als Diktiergerät geeignet,
– hat als erstes Autoradio der Welt keinen mechanisch oder motorisch bewegten Skalenzeiger mehr, sondern eine Leuchtdioden-Skala,
– kann 7 Sender speichern.

Blaupunkt Auto-Cassetten-Recorder Compact-System.

Blaupunkt ACR 900

Mono-Wiedergabe

Die praktische Ergänzung für Ihr Mono-Autoradio. Zur Schnellmontage unter dem Armaturenbrett. Bei Cassetten-Einschub automatische Umschaltung auf Tonband-Wiedergabe. Mit nur einer einzigen Steckverbindung läßt sich der Auto-Cassetten-Recorder ACR 900 an das entsprechende Autoradio anschließen.

Daten-Service Seite 29

Blaupunkt ACR 910

Mono-Aufnahme

Mono-Wiedergabe

Auto-Cassetten-Recorder für Aufnahme und Wiedergabe. Mit seitlicher Umschalttaste für Rundfunk/Mikrofon. Bedientasten für Aufnahme und Schnellstop. Zentraltaste für schnellen Vorlauf, schnellen Rücklauf und Cassettenauswurf.

Mit nur einer einzigen Steckverbindung läßt sich der Auto-Cassetten-Recorder ACR 910 an das entsprechende Autoradio anschließen.

Daten-Service Seite 29

Blaupunkt ACR 922

Stereo-Wiedergabe

Auto-Cassetten-Recorder für den Anschluß an alle Blaupunkt-Stereo-Autoradios. Tasten für schnellen Vorlauf und Cassettenauswurf. Automatische Endabschaltung und Auswurf der Cassette.
Mit nur einer einzigen Steckverbindung läßt sich der Auto-Cassetten-Recorder ACR 922 an das Autoradio anschließen.

Daten-Service Seite 29

Blaupunkt ACR 925

Stereo-Wiedergabe

Selbständiges Auto-Cassetten-Gerät mit eingebautem Stereo-Verstärker. Regler für Lautstärke, Klang und Stereo-Balance, dadurch völlig unabhängig vom Autoradio. Sollen die Lautsprecher eines bereits eingebauten Mono- oder Stereo-Autoradios mitbenutzt werden, empfehlen wir die Zusammenschaltung über die Lautsprecher-Umschalt-Automatik LUA 7341 (s. S. 27).

Daten-Service Seite 29

Blaupunkt 8-Spur-Anlagen

Blaupunkt ACR 825

Stereo-Wiedergabe

Vom Autoradio unabhängiger Stereo-Cassetten-Recorder für die Wiedergabe bespielter 8-Spur-Cassetten (Spieldauer ca. 4 x 20 Min.). Spurumschaltung automatisch oder durch Spurwahlschalter, Spur-Feineinstellung für optimale Übersprechdämpfung. Regler für Lautstärke, Klang und Stereo-Balance. Pausentaste. Befestigungsmaterial zur Unterbau-Montage und 2 Lautsprecher zum Auf- oder Einbau gehören zum Lieferumfang.

Daten-Service Seite 29

Blaupunkt ACR 845

Quadro-Wiedergabe



Unabhängig vom Autoradio können mit diesem Gerät bespielte 8-Spur-Stereo- oder Quadro-Cassetten wiedergegeben werden. Beleuchtete Spuranzeige. Beim Einschieben einer Stereo-Cassette automatische Umschaltung von Quadrophonie- auf Stereo-Wiedergabe. Schieberegler für Lautstärke vorn (V), Lautstärke hinten (H), Balance und Klang. Befestigungsmaterial zur Unterbau-Montage und 4 Lautsprecher werden mitgeliefert.

Daten-Service Seite 29

Bosch-Antennen für ihr Blaupunkt-Autoradio.

Perfekt ist Ihre Blaupunkt-Autoradio-Anlage erst mit der richtigen Autoantenne.

Bosch-Autoantennen erfüllen alle Voraussetzungen für den einwandfreien Empfang im Auto.

Weil Bosch jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der Auto-Elektrik und -Elektronik hat.

Und diese Erfahrung merken und hören Sie. Bei jeder Bosch-Antenne.

Und auf eine gute Antenne kommt es an.

Denn was ein Radio empfängt, bestimmt die Antenne.

Und zur Pflege: das Bosch-Antennen-Reinigungstuch!

Für jeden die richtige Bosch-Antenne:

Versenkantennen

Vollständig versenkbar mit Schlüsselsicherung!
In verschiedenen Längen aus rostfreiem Edelstahl.
Leichter Einbau in alle Wagentypen.

Seiten- und Dachantennen

In vielen Ausführungen – passen praktisch in jeden Wagen.

Topantennen

Einteiliger Stab mit Federfuß verchromt oder aus rostfreiem Edelstahl.
Universeller Einbau.

Autojet – die Motorantenne von Bosch.

Mit Knopfdrucktechnik. – Oder vollautomatisch: Nur noch Radio einschalten – die Antenne fährt aus. Radio abschalten und sie verschwindet wieder. Bei jedem Wetter und vor der Waschstraße, vorm Parkhaus – Sie bleiben im Auto!

Autojet. Die stabile, robuste Motorantenne. Aus rostfreiem Edelstahl. Paßt für jeden Wagen und jedes Blaupunkt-Autoradio.

TEL 4 – die Elektronische von Bosch.

34 cm kurz. Biegsamer Spiralkern. Die neue Form. Mattschwarz ummantelt. Verkehrssicher. Abbruchsicher. Wartungsfrei. Sogar in der Waschanlage. Leichter, rascher Einbau. Für alle Wagen-Typen.

TEL 4. Die leistungsstarke Kompaktantenne mit eingebautem Antennenverstärker. Besonders geeignet für Stereo-Empfang.

h

Blaupunkt Stereo-, Quadro- und Zweitlautsprecher für Autoradios.

Der Lautsprecher ist zwar das letzte Glied einer Radio-Anlage, aber erst die einwandfreie, unverzerrte Wiedergabe der empfangenen Darbietung ermöglicht es, die vorhandene Leistung eines Autoradios voll zu nutzen. Bei Blaupunkt-Lautsprechern wird bei der Entwicklung und Fertigung größte Sorgfalt angewandt, um den speziellen Anforderungen bei der Verwendung im Auto gerecht zu werden.

Aufbaulautsprecher

LAZ 6 526

LAZ 6 510



LAZ 6 530



LAZ 7 445



LAZ 7 438



LAS 7 471

Einbaulautsprecher

LAZ 7 446

LAZ 7 435

LAZ 7440

LAZ 7 441

LAZ 7 442

LAZ 7 488

LAZ 7 489

LAZ 7 490

LAZ 7 491

LAZ 7 492

LAZ 7 493

Blaupunkt
Sonderzubehör

h

KAB 7 131

KAB 7 134

KAB 7 135

UEB 7 121

UEB 7 122

KAB 7 125

FEB 7 128

LZU 7 108

MIK 7 052

FEB 7 117

FEB 7 119

MKA 7 034

SPW 7 315

SPT 7 102

LUA 7 341

KAB Kabelsatz (zum Anschluß für Verkehrsrundfunk-Decoder)
UEB Überblendregler (erforderlich beim Einbau von Zweitlautsprechern)
KAB Kabelsatz (für 3 oder 4 Lautsprecher)
FEB = Fernbedienungsschalter (Fußschalter)
LZU Pickup Adapter (zum Anschluß von Mono-Autotonbandgeräten)
MIK Fernbedienungsmikrofon
MKA = Mikrofonverlängerungskabel mit Halterung
SPW = Elektronischer Spannungswandler 6 auf 12 V
SPT Elektronischer Spannungsteiler 24 auf 12 V
LUA = Lautsprecher-Umschalt-Automatik (dadurch ist der vorhandene Autoradio-Lautsprecher für einen Stereo-Auto-Cassetten-Recorder mitbenutzbar)



Datenservice
Damit Sie schnell informiert sind.

Autoradio (Mono/Stereo)

Modell	Empfangsbereiche				Bedienung		Klang			Anschlüsse				Technik						Sonstiges
	U	K	M	L	Drucktasten	Stationstasten	Ausgangsleistung (Watt)	Klangregler	Klangtasten	Automatik-Antenne	Verkehrsrundfunk-Decoder	Auto-Cassetten-Gerät (ACR)	Sucht-Fernbedienung	Transistoren/Dioden/IC	AM-FM-Kreise (K = Keramikfilter)	UKW-Scharfabstimmung (ETC)	Betriebsspannung	Abgestimmte Kreise AM/FM	HF-Vorstufe AM/FM	
Ludwigshafen	●	—	●	—	2	—	5	-			SK 1	●		10/9/—	6/10	●	12 V	2/2	-/1	Verschiebbare Markierungspfeile für 3 bevorzugte Sender.
Mannheim L	●		●	●	5	—	5	- -	2	—	SK 1	●	—	11/9/-	8/11	●	12 V	3/3	1/1	Verschiebbare Markierungspfeile für 3 bevorzugte Sender
Mannheim K	●	●	●	—	5	- -	5	-	2	-	SK 1	●	- -	11/9/- -	8/11	●	12 V	3/3	1/1	Verschiebbare Markierungspfeile für 3 bevorzugte Sender
Essen	●	●	●	●	5		5	—	1	●	SK 1	●	—	13/9/—	7+1 K/12	●	12 V	3/3	1/1	Verschiebbare Markierungspfeile für 3 bevorzugte Sender
Münster	●	—	●	—	—	3 U 2 M	5	—	1	—	SK 1	●	-	9/[illegible]/- -	7/10	●	12 V	2/2	1	Klangschalter (Musik/Sprache) mit Lautstärkeregler kombiniert
Frankfurt	●	●	●	●	—	2 UKML	5	●	- -	●	SK 1	●	—	14/9/—	8/13	●	12 V	3/3	1/1	
Frankfurt Stereo	●	●	●	●	- -	2 UKML	10 (2x5)	●	- -	●	SK 3	●	- -	20/16/1	7+1 K/7+2 K	●	12 V	3/3	1/1	Autom. Stereo-Mono-Umschaltung, Stereoanzeige, Stereo-Balance-Regler, Mono-Schalter
Frankfurt Stereo Rallye	●	●	●	●	—	2 UKML	20 (4x5)	●	-	●	SK 3	●	-	30/18/1	7+1 K/7+2 K	●	12 V	3/3	1/1	Wie Frankfurt Stereo, jedoch erhöhte Ausgangsleistung durch Zusatzverstärker, Spezial-Überblendregler und 2 Kugellautsprecher im Beipack.
Wiesbaden electronic	●		-	—	—	4 U Suchlauf	5	●	—	●	SK 2	●	●	27/14/—	- - /12	●	12 V	-/3	1	Suchlaufempfindlichkeit 2stufig schaltbar.
Coburg electronic	●		●	●	—	U 2 ML Suchlauf	[illegible]	●	—	●	SK 2	●	●	31/20/-	8/13	●	12 V	3/3	1/1	ETC auch auf MW und LW. Suchlaufempfindlichkeit 2stufig schaltbar
Köln Stereo	●	●	●	●	4	4 UK 2 ML	10 (2x5)	●	—	●	SK 14	●	●	61/27/2	7+2 K/6+3 K	●	12 V	3/3	1	4 doppelt belegbare Stationstasten. Elektronisch gesteuerter Motor-Suchlauf. Automatische Stereo-Mono-Umschaltung

Cassetten-Autoradio

Modell	Empfangsbereiche				Tonband				Klang		Anschlüsse			Technik								Sonstiges
	U	K	M	L	Aufnahme	Wiedergabe	Tasten	Zentraltaste	Ausgangsleistung (Watt)	Klangregler	Automatik-Antenne	Verkehrsrundfunk-Decoder	UKW-Stationswähler	Transistoren/Dioden/IC	AM-FM-Kreise (K = Keramikfilter)	UKW-Scharfabstimmung (ETC)	Betriebsspannung	Abgestimmte Kreise AM/FM	HF-Vorstufe AM/FM	Fernsteuer-Mikrofon	Autom. Bandendeschaltung	
Lübeck CR	●	-	●	●		Mono	schneller Vorlauf, Cassettenauswurf	—	5	●	●	SK 1	●	27/20/-	6+1 K/11	●	12 V	3/3	1/1	-	●	
Goslar CR	●		●	●	-	Stereo	schneller Vorlauf, Cassettenauswurf	—	[illegible] (2x5)	●	●	SK 1	●	35/24/—	6+1 K/11	●	12 V	3/3	1/1	- -	●	Nur Bamberg CR Stereo: Aufnahme-Automatik, Stereo-Rundfunk- und Stereo-Tonbandteil, Automatik-Stereodecoder mit Anzeigelampe, Mono-Fernsteuer-Mikrofon und Leercassette C 60 im Beipack.
Bamberg CR Stereo	●	—	●	●	Stereo	Stereo	Mono/Stereo, Aufnahme	(schneller Vor- und Rücklauf/Cassettenauswurf)	10 (2x5)	●	●	SK 3	●	41/28/1	6+1 K/11	●	12 V	3/3	1/1	●	●	
Berlin electronic	●	●	●	●	Stereo	Stereo	Aufnahme, Schnellstop	(schneller Vor- und Rücklauf/Cassettenauswurf)	10 (2x5)	●	●	●	—	106/133/8	7/12	●	12 V	3/3	1/1	●	●	Vollelektronischer Sendersuchlauf, 6 Stationstasten, Eingebauter [illegible]-Decoder, Leuchtdioden-Skala, Cassettenteil für Stereo-Aufnahme und Stereo-Wiedergabe, Fernsteuer-Mikrofon, Neuartiges Design

Gemeinsame Merkmale:

Blendfreie Skalenbeleuchtung. Schutzschalter zur Ableitung statischer Antennenaufladungen. Antennentrimmer zur optimalen Antennenanpassung. Anschluß für 1 oder (mit Überblendregler) [illegible] Lautsprecher (bei den Stereo-Modellen ist die Lautsprecher-Anzahl vom Wagentyp abhängig). Konverter für 6- und 12-Volt-Lichtanlagen lieferbar. Klimafeste Ausstattung.

Nur Cassetten-Autoradios:

Elektronische Motor-Drehzahlregelung. Automatisches Umschalten des Autoradios auf Tonband-Wiedergabe beim Einschieben der Cassette. Automatischer Cassettenauswurf bei Bandende oder beim Ausschalten des Gerätes.

Datenservice
Damit Sie schnell informiert sind.

Auto-Cassetten-Recorder (ohne Verstärker, zur Kombination mit Autoradios)

Modell	Tonband				Klang		Technik			Sonstiges
	Aufnahme	Wiedergabe	Tasten	Regler, Zentraltaste	Ausgangsl. (Watt)	Klangregler	Transistoren/ Dioden	Betriebs-spannung	Fernsteuer-Mikrofon	
ACR 900	—	Mono	schneller Vorlauf, Cassettenauswurf	—	—	—	8/5	12 V	—	Abmessungen: 14 x 5,7 x 19 cm (BHT).
ACR 910	Mono	Mono	Aufnahme, Schnellstop, Rundfunk/Mikrofon	(schneller Vor- und Rücklauf/Cassettenauswurf	—	—	16/7	12 V	●	Aufnahme-Automatik. Mono-Fernsteuermikrofon als Sonderzubehör lieferbar. Abmessungen: 14 x 5,7 x 19 cm (BHT).
ACR 922	—	Stereo	schneller Vorlauf, Cassettenauswurf	—	—	—	11/5	12 V	—	Zur optimalen Kombination mit Stereo-Autoradios. Abmessungen: 14 x 5,7 x 19 cm (BHT)

Auto-Cassetten-Recorder (mit eingebautem Verstärker, unabhängig vom Autoradio)

ACR 925	—	Stereo	schneller Vorlauf, Cassettenauswurf	Regler für Lautstärke, Klang und Balance	10 (2x5)	●	19/7	12 V	-	Regler für Lautstärke, Klang und Stereo-Balance. Armaturenbrett-Montage möglich. Vorhandene Autoradio-Lautsprecher über lieferbare Umschaltautomatik mitbenutzbar. Abmessungen: 17,8 x 5 x 16,5 cm (BHT).

Weitere gemeinsame Merkmale: Elektronische Motor-Drehzahlregelung. Automatisches Umschalten des Autoradios auf Tonband-Wiedergabe beim Einschieben der Cassette. Automatischer Cassettenauswurf bei Bandende oder beim Ausschalten des Gerätes. Klimafeste Ausstattung.

8-Spur-Auto-Cassetten-Recorder (mit Verstärker, unabhängig vom Autoradio)

Modell	Bedienung			Technik			Besonderheiten
	Wiedergabe	Tasten	Regler	Ausgangsleistung (Watt)	Transistoren/Dioden	Betriebsspannung	
ACR 825	Stereo	Spurwahl, Pause	Lautstärke, Klang, Stereo-Balance, Spur	8 (2x4)	10/1	12 V	Stereo-Wiedergabegerät für 8-Spur-Cassetten. Pausenschalter. Zum Lieferumfang gehören 2 Lautsprecher sowie div. Befestigungsmaterial. Abmessungen: 16 x 5,5 x 18,5 cm (BHT).
ACR 845	Quadrophonie	Spurwahl	2 x Lautstärke, Klang, Stereo-Balance, Spur	12 (4x3)	26/5	12 V	Quadrophonie-Wiedergabegerät für 8-Spur-Cassetten (auch für Stereo-Cassetten geeignet). Schieberegler. 2 Lautstärkeregler für vordere und hintere Kanäle. Zum Lieferumfang gehören 4 Lautsprecher sowie div. Befestigungsmaterial. Abmessungen: 18,5 x 5,5 x 19 cm (BHT).

Gemeinsame Merkmale: Manuelle oder automatische Spurumschaltung (Endlos-Betrieb). Optimale Übersprechdämpfung durch Spur-Feineinstellung. Beleuchtete Spuranzeige. Beim Einschieben der Cassette wird das Gerät automatisch eingeschaltet. Einblockgehäuse (mattschwarz) für Unterbau-Montage.

Für alle Blaupunkt-Autoradios und Auto-Cassetten-Recorder gibt es, passend zu Ihrem Fahrzeugtyp, einen Spezial-Einbau- und Entstörsatz:

- Mit Blende und Knöpfen, die genau auf die Innenausstattung Ihres Autos abgestimmt sind.
- Mit Lautsprechern, die an die Innenakustik Ihres Fahrzeuges weitgehend angepaßt sind.
- Mit allen erforderlichen Entstörteilen, die in Zusammenarbeit mit Bosch – bekannt als Erstausrüster der Automobil-Industrie – in ihrem Umfang und ihrer Anwendung festgelegt werden.
- Mit einer detaillierten, bebilderten Einbau- und Entstöranleitung, die es jedem Einbaumechaniker leicht macht, den Einbau und die Entstörung in kürzester Zeit sorgfältig auszuführen.

Eine Aufstellung der lieferbaren Spezialausführungen finden Sie auf der folgenden Seite.

Blaupunkt-Spezial-Autoradio-Einbau- und Entstörsätze für alle bekannten Fahrzeugtypen.

Fahrzeugtyp

Alfa Romeo 1600 Spider
1300 Junior/1750 Spider
Giulia Super/Giulia 1300 TI
1750 Berlina/1750 GTV
2000 Berlina
2000 GTV
1600 Giulia Super ab 8. 71
1750 Berlina,
1750 GTV ab 8. 71
GT 1300 Junior Zagato
1600 Giulia, 1600 TI
Alfetta
Alfasud
Austin/Morris
Mini-Serie ab 1971
1300 (68-71)
Maxi
Maxi 1500/1750 ab 8. 70
Marina, Marina 1800 TC
Autobianchi A 111
Primula
Audi 8. 64-8. 66, DKW F 102
Super 90/80/80 L
60 (8. 67-7. 70)
100/100 S/100 LS/100 GL
Coupé S/60/60 L/75/75 L
Super 90 (8. 70-8. 72)
80/80 S/80 L/80 LS
80 GL (ab 8. 72)
80 GT (ab 8. 73)
BMW 1600-2/1600 ti/2002
2002 Automatik/1602/1802
2002/2000 Touring (ab 5. 71)
1800/2000 ti (8. 66-8. 67)
1800/2000 (8. 68-9. 72)
1800/2000 (8. 68-9. 72) mit Klimaanlage
2000/2000 tilux
2000 C Automatik
2000 CS
2500/2800/3.0/3.0 SI
2500/2800 m. Klimaanlage
2800 CS/3.0 CS/3.0 CSi
2800 CS/3.0 CS m. Klimaanlage
520/520 i/525
Büssing Lkw (24 Volt -)
Chrysler Signet 68-69
Dodge Dart 68-69
France 160, 160 GT, 180
Citroën Dyane 4/Dyane 6
2 CV 4, 2 CV 6 (DR),
DS 19-68, DS 19 Pallas,
DS 20, DS 21, (DR)
D-Special, D-Super, DS 20,
DS 21
Pallas 20,
Pallas 21 (9. 69-8. 72)
D-Special, D-Super 5,
DS 20, DS 23,
ID 20 (ab 9. 72)
Ami 8
GS (mit Lautsprecher)
SM (ohne Lautsprecher)
Daf 44/55/66
Datsun 1000-70
1300/1600
2000/2300
100 A (Cherry)
1200/1200 Coupé
160 B/180 B (1600/1800)
Eicher/KHD Frontlenker Lkw
Fiat 500/600/770/Jagst 850
850 Coupé

Fahrzeugtyp

1100/1100 S
1200 Neckar/Europa
1100 R
124
124 Sport Coupé/124 Spider
124 Sport Coupé/1400/
1600 (8. 70-9. 72)
124 Spezial
125/125 Spezial
128
Fiat 128 Sport Coupé
1100 S/1100 LS/1300 S/
1300 LS
132
1300 (1500)
1500 C 65-69/1500 CT
1800 B/2300 Luxus
130
124 (8. 70-3. 73)
127
130/130 Coupé (ab 8. 71)
X 1/9
124 ab 3. 73
126
124 Spezial ab 3. 73
Ford 12 M (8. 62-8. 66)
12 M/15 M (8. 66-8. 67)
12 M/15 M (8. 67-8. 68)
12 M/15 M (8. 68-8. 70)
Taunus 1300/1600/
2000 (8. 70-8. 73)
Taunus 17 M (8. 60-8. 64)
Taunus Cortina (ab 8. 73)
17 M (8. 64-8. 67)
20 M/20 M TS (8. 64-8. 67)
17 M/20 M/23 M/
26 M (8. 67-3. 72)
Consul/Granada 2,3 l/2,6 l/
3,0 l
Capri 1,3 l/1,6 l/2,3 l/
3,0 l (ab 8. 72)
Ford Escort
Ford Escort (8. 69-8. 70)
Ford Escort (ab 8. 70)
Transit (8. 67-8. 70)
Transit (ab 8. 70)
Cortina (8. 64-8. 66)
Cortina (8. 66-8. 70)
Cortina GT/1300/
1600 (8. 66-8. 70)
Cortina 1300/1600/
2000 (8. 70-8. 73)
Mustang (ab 8. 70)
Hanomag 45, F 55, F 65, F 75
F 130/150-F 163-223
F 20-F 35 (Klein-Lkw)
Honda N 360, N 600
Karmann Ghia 1500 (8. 67-8. 70)
1600 (8. 67-8. 70)
1600 (ab 8. 70)
1600-67
Magirus Lkw (24 Volt)
MAN Lkw (Frontlenker) (24 V -)
Mazda 1200
1300
1500/1800
616/R X 2
818
Mercedes 190 c/190 Dc, 200/
200 D, 220 b/220 Sb/
220 SEb Lim./220 SEb Coupé und Cabrio, 220 b/220 Sb/
220 SEb/220 SEb Coupé und Cabrio (DR), 250 SE Coupé/

Fahrzeugtyp

280 SE Coupé/300 SE Coupé
230/230 S, 200 D/
220 D (ab 8. 67), 200/
220 (8. 67), 230/250/250 C/
250 CE (ab 8. 67), 280/
280 C (ab 5. 72), 280 E
280 CE (ab 5. 72)
230-4, 230-6 (ab 8. 73)
250 SL/280 SL
250 S/250 SE, 280 S/280 SE,
300 SE
350 SL
350 SLC
280 S (ab 10. 72),
280 SE (ab 10. 72)
350 SE (ab 10. 72) 450 SE
Lkw LP 608
Lkw LP 1113/1418/1513/
1620/1623/1619/1923/2023/
2223/2224/(24 V-) (GL)
O 309/L 406/L 408
O 206/L 206/L 306
Lkw LP 1632/1932/2032
2232
Opel Kadett (8. 62-8. 65)
Kadett (8. 65-8. 67) Coupé
Kadett (8. 67-8. 73),
Olympia (8. 67-8.70)
Kadett (ab 8. 73)
Rekord (8. 57-8. 60)
Rekord (8. 60-8. 62) Coupé
Rekord (8. 65-8. 66),
L 6, Coupé 6
Rekord (8. 66-12. 71), Coupé/
Commodore
Kapitän/Admiral (8. 67-8. 68)
Kapitän/Admiral/
Diplomat E (ab 8. 68)
GT 1100/1900
Opel Rekord II/
Commodore (ab 1. 72)
Bedford-Blitz CF
Peugeot 204 Limousine
(ab 8. 70)
304, 204 Coupé und Cabrio
(Unterbau)
304, 204 Coupé und Cabrio
(ab 8. 69)
(Armaturenbretteinbau)
404, 404 SLE, GT)
404, Coupé und Cabrio
404 (8. 66-8. 67)
404 ab 8. 67
504 Limousine (bis 9. 72)
504 Coupé und Cabrio
504 Automatik (bis 9. 72)
504 Lim/504 Ci
NSU Prinz 4
Typ 110/1200/1200 C
Prinz 1000/1000 L/1000 S,
1000 TT/1200 TT
Ro 80
Porsche 911 T/911 S (ab 8. 68),
912, 914/4, 914/4 (2,0 l),
914/6
Renault 4/4 L (ab 8. 66)
6 L/6 TL
5 L/5 TL
10 Major
12/12 L/12 TS
16/16 TS
15 TL/15 TS
17 TL/17 TS
Rover 2000/2000 TC

Fahrzeugtyp

Saab 95/96
96-67 (DR)
96-70 (DR)
99 (8. 67-8. 70)
99 (8. 70-8. 73)
99 (ab 8. 73)
Saviem Lkw SM 240
Scania Vabis L 55/L 75, L 56/
L 76
LB 110/LBS 110
Lkw 76
Simca 1000 L/1000 LS
(8. 65-8. 69)
1000 GL/1000 GLS
(8. 65-8. 69)
1000 LS/1000 GLS/
1000 Spezial ab 8. 69
1301/1501/1301 Spezial
1100/1100 GLS/1100 Spezial
1200 S Coupé
1501 Spezial (ab 8. 68)
1100-72 (Einbau)
Matra Bagheera
Toyota Corolla
Corolla 1100-70, Corolla
Sprinter
Toyota 1000
Crown 70
Corona MK II
Corolla 1100-71/Coupé
Carina
Celica
Triumph Herald 13/60
Vauxhall Victor 101, VX 4/90
Victor 1600/2000
Victor 1600/2000, Ventora
ab 8. 69, VX 4/90
Viva ab 8. 70
Volvo 121/122 (Combi-Fahrzeuge)
121/122 (Amazon)
142/144/145/164
PV 544
P 1800/1800 S
Lkw N 86/N 88
Lkw F 88/89
Lkw F 85/F 86
142/144/145/164 (ab 8. 72)
VW 1200 (8. 57-8. 67)/
1300/1500 (8. 66-8. 67),
1200 (8. 67-8. 70),
1300/1500 (8. 67-7. 70)
1300/1500 (8. 67-8. 70)
gepolstertes Armaturenbrett
1200/1300 (ab 8. 70),
1302 (8. 70-8. 72)
1300 (ab 8. 70),
1302 (8. 70-8.72)
gepolstertes Armaturenbrett
1303 (ab 8. 72)
1600, 1600 L, 1600 TL Variant
(8. 67-8. 70), 1500 S
(8. 64-8. 67)
1600 E, 1600 LE (8. 67-8. 70)
1600, 1600 L, 1600 TL,
Variant (ab 8. 70)
411, 411 L, 411 LE, 412
K 70, K 70 L
Bus 1500, Transporter 1500
(8. 66-8. 67)
Bus 1500, Transporter 1500
(ab 8. 67)
Passat
Passat TS (ab 8. 73)

La autoradio-Blaupunkt. Todo de una sola mano. El sistema completo.

Una autoradio – Blaupunkt significa el máximo en el rendimiento de reception y de reproducción, en la comodidad de manejo y en la robustez. Esto son hechos, realidades, en las que Vd. quede confiar. En todas las rutas, a temperaturas veraniegas sofocantes o invernales glaciales, en autopistas o en los peores caminos con baches.
La instalación completa autoradio abarca, además de sus propios útiles, unidades de montaje a medida para todos los coches y de material antiparásito, una antena para recepciones sin averías o interrupciones, posibilidades para informaciones amplias de las situaciones de tráfico y, naturalmente, un servicio técnico óptimo y extendido.
Como único productor de autoradios ofrece Blaupunkt, en colaboración con Bosch, un sistema completo de installaciones-autoradio, todos sintonizados electrónicamente.
Su vendedor o comerciante especialista le proporcionará gustosamente nuevas informaciones sobre una instalación perfecta de autoradio Blaupunkt. La autoradio Blaupunkt. Precisión comprobada. Más seguridad en la circulación. Más alegria al conducir.

L'autoradio Blaupunkt. Tutto d'una mano. Un sistema completo.

Un'autoradio Blaupunkt vuol dire massima robustezza, comodità all'uso, ottima ricezione e riproduzione.
Vi potete fidare. Su tutte le strade. Sotto il calore bruciante estivo, oppure durante il gelo invernale, sull'autostrada oppure sulle strade più male andate.
Fanno parte d'un completo impianto autoradio, non solo lo stesso apparecchio radio ma anche tutte quelle parti che giovano per inserirlo e che sono adattate e misurate secondo il tipo di macchina, il materiale antiradiodisturbi, un'antenna antiinterferenza, le possibilità di ricevere ogni informazione sulla situazione stradale e naturalmente anche un ampio servizio d'assistenza. Blaupunkt è il solo produttore di autoradio, che in collaborazione con la Bosch offre un completo sistema autoradio regolato elettronicamente.
Chiedete al Vostro fornitore specializzato altre informazioni sul perfetto impianto autoradio Blaupunkt.
L'autoradio Blaupunkt per una maggior sicurezza nella circolazione stradale ■ per aumentare il piacere di andare in macchina.

Autoradio marke Blaupunkt. Sve iz jedne ruke. Sistem koji je savrsen.

Kvaliteti autoradia marke Blaupunkt su: najveći učinak kod prijema i vraćanja zvuka, odličan komfor pri opsluživanju i izvanredna robustnost. Blaupunkt zaslužuje poverenje. On neće izneveriti ni na najgorim cestama, ni u najvećoj žegi, po ledenoj zimi, na autoputu, niti na rupčastim seoskim putevima.
Ovaj savršeni autoradio uredjaj, osim same naprave, sastoji se i od sklopova za ugradjivanje koji su skrojeni posebno za svaki tip kola, od delova za otklanjanje remećenja i od antene koja omogućava prijem bez remećenja. On omogućava sveobuhvatni prijem informacija o situacijama u saobraćaju, i, razume se, održava široku organizaciju servisa.
Blaupunkt kao jedini proizvodjač autoradia u raradnji sa firmom Bosch, nudi kompletne uredjaje autoradio sistema, koji rade u celosti pod elektronskom sintonijom.
U stručnim radnjama možete dobiti daljnja obavštenja o savršenim autoradio uredjajima marke Blaupunkt. Autoradio marke Blaupunkt. Savršeno izradjena preciznost. Veća sigurnost u javnom saobraćaju. Veća draž kod vožnje.

Τό μπλάου – πούνκτ- ράδιο-αὐτοκινήτου, ὅλα ἀπό ἕνα χέρι. Τό τελειότερο σύστημα.

Ἕνα μπλαυ-πούνκτ ραδιόφωνο αὐτο κινήτου σημαίνει ἕνα ὑπέρτατον ὅριον ἱκανότητος λήφεως, ἀποδοτικότητος χειρισμοῦ καὶ στερεότητος.
Μπορεῖτε νά μείνετε ἀπόλυτα ἤσυχοι πάνω σ'αὐτό. Σ'ὅλους τούς δρόμους. Εἰς μίαν πλήρην ἐγκατάστασιν ἑνός ραδιοφώνου αὐτοκινήτου ἀνήκουν ἐκτός τοῦ γνησίου μηχανισμοῦ του, ἐπίσης εἰδικά ἐξαρτήματα στερεώσεως τοῦ ραδιοφώνου εἰδικῶς κατασκευασμένα (κομμένα) γιά κάθε αὐτοκίνητον, ὑλικά πρός ἀποφυγήν παρασίτων κατά τήν λήψιν, μία κεραία γιά μίαν ἀπόλυτην λήψιν ἄνευ παρασίτων, δυνατότητες ἀπεράντων πληροφοριῶν ἐπί τῆς καταστάσεως τῆς κυκλοφορίας ὀχημάτων καὶ φυσικά εὐρύς καί ἄνευ ὁρίων ἐξυπηρέτησις τῶν πελατῶν.
Ὁ εἰδικός ἔμπορος πάνω σ'αὐτά σᾶς δίδει εὐχαρίστως κάθε πληροφορίαν εἰς ὅ, τι ἀφορᾶ τήν τελείαν αὐτήν συσκευήν τοῦ ραδιοφώνου αὐτοκινήτου – μπλάουπούνκτ.

Blaupunkt-Otoradyosu. Her seyin tek elden yapildigi tam teknik sistem.

Bir Blaupunkt otoradyosu demek, son derece hassas alış ve veriş gücü olan, kullanılması kolay ve çok sağlam bir oto radyosu demektir. Blaupunkt her bakımdan itimat edebileceğiniz oto radyosudur.
Bu radyoya her yerde, yakıcı yaz güneşinde, dondurucu kiş soğunda, otobanda ve en kötü patikada dahi güvenebilirsiniz.
Komple oto radyosuna radyo cihazından başka her araba modeline uygun ayrı radyo kaseti, paraziti önleyen kondensatör ve hatasız bir ton için anten, trafik durumu hakkında bilgi verecek imkanlar ve tabiiki en iyi şekilde düzenlenmiş bir servis dahildir.
Blaupunkt oto radyosu imalatçısı olarak Bosch ile birlikte komple oto radyosu takdim eden yegane müessesedir. Her sey elektronik olarak ayarlanmıştır. Blaupunkt oto radyosu. Kontrol edilmiş hassasiyet. Caddede en büyük emniyet Araba kullanırken daha büyük zevk.

Blaupunkt

Autoradio 74/I